

EKSKLUSIVNI IZVEŠTAJ SA PHILIPS WINTER MEDIA EVENTA

www.hi-files.com

# Hi-Files

Broj 35 • Cena 300 din • CG 3,5€ • BiH 7,7KM

BEST AUDIO & VIDEO  
EXPERIENCE

## BLU-RAY PLEJERI

TESTOVI

Audio Research CD5  
B&W Zeppelin Mini  
Lyngdorf CD-1  
NAD M2



MUZIKA

Gotan Project

RAZGLEDNICA

Hi-Files Show 2010



BRAČINAC AUDIOSYSTEMS  
Mali hrabriša iz Ražnja



Vacuum Tube Logic  
Audiofilski vilenjak



HARMAN KARDON  
AV risiver fantastičnih mogućnosti



Preduzeće za izdavačku dejstvost  
**Hi-Files** group  
ISSN 1820-2950  
9 771820 295006

# HI-FI VILENJAK

Nekako predimenzionirano, s velikim rotacionim komandama koje kao da su namenjene džinu, VTL TL-5.5 poručuje da se ne treba šaliti sa njim.

**U**tridesettrećem broju Hi-Filesa testirali smo snažnog predstavnika kompanije Vacuum Tube Logic - izlazno lampaško pojačalo ST-150. Sagu o VTL-u stavljamo predstavljanjem prirodnog para, prepojačala TL-5.5, izrađenog takođe u lampičkoj tehnici.

Potpuno ozbiljnog izgleda, Vacuum Tube Logic TL-5.5 odaje utisak krajne profesionalnog pristupa. Svi delovi na njemu odišu kvalitetom, od predivno rešene dvodelne prednje ploče, pa nadalje. Da, prednja strana je vrlo specifična i sastoji se od osnovne podloge debljine šest milimetara, koja se prikazuje na desnoj strani, i dodatne leve polovine od svetlog, brušenog aluminijuma, čime se ukupna debljina prednje ploče završava na čak trinaest milimetara. Ostatak kućišta je od čeličnih ploča, što je jedno od dobrih antivibracionih rešenja.

Komande su minimalne, a to je čest slučaj kod high-end uređaja, ali ima i nekih zanimljivosti. Prvo što se primećuje jesu velike

rotacione komande. Motorizovana kontrola jačine zvuka s masivnim dugmetom je ona koja se možda najčešće koristi. Slične su i kontrola balansa i aktivnog izvora - TL-5.5 podržava čak sedam ulaza, što je odlično. Jedan od njih je namenjen opciji RIAA kartice, koja košta 1.500 evra, ali kada je fabrički instalirana potencijalnog kupca staje 1.000, pa je ukupna cena ovog prepojačala 5.000 evra - standardna verzija bez nje košta 4.000 evra. Vacuum Tube Logic TL-5.5 podržava i jedan analogni snimač, kao i eksterni procesor zvuka: aktiviranje ovih opcija učiniće jedno prijatno "klik" pomoću releja sa zadnje strane. Konektori na prepojačalu su odličnog kvaliteta, pravljeni po narudžbini baš za VTL, a interesantno je da pored single ended postoji i balansirani izlaz.

U desnom uglu prepojačivača nalazi se diskretno postavljen mrežni prekidač, a pored njega i senzor za daljinski, kao i pomalo neobičan multifunkcionalni taster. Njegova namena je da pojačalo dovede u režim isklju-

čenog izlaza (mute) ili da obrće fazu izvora. Kompletan status je vrlo lepo obeležen LE diodama, a naročito nam je simpatično bilo što Amerikanci sve objasne (za razliku od, na primer, LE dioda na Audiolabu 8000): ukoliko pomenuti taster pritisnete nadole, počeće da trepće LE dioda ispod koje piše "Mute – Flashing". Jednostavno, nema greške, nepotrebognog mozganja, niti nerazumevanja. Važno je napomenuti i da se severnoamerička i evropska verzija unekoliko razlikuju zbog različitih propisa koji regulišu promet ovakve vrste robe.

Na prvi pogled vidi se da je TL-5.5 urađen kvalitetno. No, imamo zamerku: selektor ulaza se nalazi na zadnjoj vertikalnoj ploči, blizu konektora, što jeste najbolje moguće rešenje. Od njega do prednje ploče vodi kardanska kruta veza ostvarena pomoću osovina od sintetičkog materijala, koja se nastavlja na osovinu selektora. Ta dosta duga osovinu je prilično elastična i pri okretanju masivnog dugmeta s prednje strane dolazi do torzije,





pa se kao rezultat dobija veoma čudan osećaj kada pokušate da promenite aktivni izvor - kao da će se ceo mehanizam slomiti. Iako se to sigurno neće desiti, nama se ovo nije dopalo. Sam selektor je veoma krut pri promeni položaja, te je proizvođač ovim sistemom možda želeo da ublaži tvrd osećaj, ali definitivno nije odradio sve kako treba. Daljinski upravljač pokriva minimum funkcija: regulaciju glasnoće, privremeno isključenje zvuka i obrtač faze. Za klasičnog audiofila ovo je sasvim dovoljno. Dimenzije upravljača su veoma skromne, sa sitnim jednakim tasterima kojih ima svega četiri, pa snalaženje nije teško. Međutim, kvalitet ukupe izrade nikako nije na nivou proizvođača kakav je Vacuum Tube Logic. Kvalitet plastične i završne obrade je nezadovoljavajući, posebno imajući u vidu cenu od 4.000 evra za prepojačalo. Mislimo da nikako ne treba štedeti na ovim stvarima, posebno kada kod kineskih proizvođača možete nabaviti fantastične daljinske upravljače po ceni od svega jednog dolara, doduše na veću količinu, od više hiljada komada, ali što je to za jednu hi-end kompaniju poput VTL-a?

Uputstvo je uređeno na isti način kao i kod prepojačala snage ST-150. To znači da je detaljno, sa izmerenim osnovnim tehničkim karakteristikama komada sa serijskim brojem modela koji je isporučen. Veoma lepo.

## TEHNIČKI DETALJI

VTL TL-5.5 koristi četiri JJ Electronic dvostrukе triode ECC81 i još dve ECC83S u svojoj

## **"Potpuno ozbiljnog izgleda, Vacuum Tube Logic TL-5.5 odaje utisak krajnje profesionalnog pristupa."**

aktivnoj sekciji. Ukupna pedantnost izrade je odlična, s pažljivo razvedenim ožičenjem. Ulagana sekcija je delimično rešena preko relaja za monitor analognog snimača i ulaza za spoljni procesor zvuka, dok je prilično veliki deo prostora rezervisan za opcionu RIAA karticu. Većina elektrolita je poreklom od proizvođača Nippon Chemicon, a prisutan je i veliki broj kvalitetnih Multicap kondenzatora. Fizički mala sekcija je zadužena za mikrokontrolersko upravljanje sistemom i nalazi se na najjudaljenijem mestu od osjetljivih ulaznih kola. VTL je u TL-5.5 ugradio i solidan strujni filter, što je za pohvalu. Prepojačalo koristi i izlazni bafer jer konstruktori smatraju da je bolje imati ga nego izbegavati, kao u nekim drugim konstrukcijama.

Transformatori, kojih ima dva, za svaki kanal ponaosob su poreklom od VTL-a. Na njima je naveden čak i datum proizvodnje i kontrole, kao i da su prošli dvadesetčetveročasovni period razrade na test stolu. Pored njih, upadaju u oči ALPS Blue Velvet - motorizovani potenciometri za kontrolu jačine zvuka i balans kanala.

## ZVUČNI TEST

Prepojačalo VTL TL-5.5 testirali smo na više potpuno različitih pojačala snage. Jedan od njih je bio rođak iz iste produkcije, ST-150, dok su druga dva bili Metaxas Audio Systems Solitaire i stari Kenwood BASIC M2. Zvuk u kombinaciji sa ST-150 je... fascinantан i predstavlja pravog parnjaka snagatorima iz iste kuće. Toplina, ali ona nenapadna i detaljnost – sve se ponavlja kao i kod pojačala snage koje smo testirali. Očigledan je specifičan pristup uređajima i doživljaju muzike. TL-5.5 ne smiruje strasti drugih delova sistema, ali im dodaje toplinu i umekšava srce, čak i u slučaju vremešnog Kenwooda, koji je sam po sebi dosta tvrd i traži emotivnu prepojačivačku damu za savršen ples.

Bas i srednjotonsko područje ova komponenta realizuje s krajnjom lajkicom, najniže note su lepo utegnute i nema osećaja zaokrugljenog, plitkog basa. Album pevačice Sare K. "Waterfall" odsviran je precizno i krajnje relaksirano, a glas Pavarottija nas je podsetio na slavne dane tenora, s veoma dobrom širinom i rekreacijom scene, kao i finim vazdušastim





**"Zvuk VTL TL-5.5 se ne da lako opisati jer prevazilazi granice racionalne analitike i ulazi u oblast emotivnog, što je mnogim komponentama samo san."**

omotačem oko prezentatora. Visokotonosko područje je stavka u kojoj VTL TL-5.5 blista – otvorenost, nemetljivost, ali i prisutstvo svakog detalja ukazuju na vrhunsku klasu, tako da je veoma prijemčivo uhu, bez trunque iritacije. Ali, ljudski glas i uopšte srednji tonovi su ono što smo navikli da čujemo kod lampičkih uređaja kao pravu prednost. Kakva je situacija kod TL-5.5? Pored brzine reprodukcije, koherencije scenskog prikaza i odličnog tajminga, srednjotonosko područje je klasa za sebe – nema trunque zamućenja, kristalno čisto i jasno, s prikazom realnosti da

se soba za slušanje zaista pretvoriti u virtuelnu muzičku stvarnost. Svaki ton, svaki uzdah izvođača, svaki pokret preko žice instrumenta ili dirke klavira prikazani su neverovatno precizno, ali ne u smislu solid state uređaja, ne demonstrativno, klinički ili laboratorijski, već kao da ste se udobno smestili u stolicu u nekom klubu i uživali u živoj svirci. Odlična je još jedna osobina VTL-5.5: ovo prepojačalo nije namerno divlje, nije namerno uglađeno ili uštogljeni – s njim imate utisak da ste čuli ono što baš treba da osetite i svi audiofilički pojmovi padaju u vodu. Njegov zvuk se ne

da lako opisati jer prevazilazi granice racionalne analitike i ulazi u oblast emotivnog, što je mnogim komponentama samo san.

### ZA KRAJ...

Volimo kad na uređaju piše da je ručno pravljen u SAD. Nije da ne poštujemo trud ostalih proizvođača, ali kada to piše na severnoameričkoj komponenti, to znači da ju je neko osmislio, ručno sklopio i pažljivo testirao i da je komad koji je stigao do kupca zaista bez mane u proizvodnji. A to znači puno. S druge strane, VTL koristi moto "Making tubes user friendly". Ovo se, po nama, ne odnosi samo na jednostavnost korišćenja, već prevenstveno na zvuk koji je prijateljski prema slušnom aparatu čak i okorelih ljubitelja solid state tehnologije.

Da zaključimo: ljubav na prvi pogled i za ceo život. Zvučno fascinira. Relativno neupadljiv, veoma skup i skroman, svoju veličinu istinski prikazuje kada prstom kliknete na prekidač, uključite ga i malo sačekate... Dovoljno da osetite kako vas hi-fi vilenjak zvani TL-5.5 vodi na put bez povratka, onaj koji jasno govori šta je pravi high-end uređaj. Najiskrenija preporuka.



### » KARAKTERISTIKE

#### PLUS

- ▲ Zvuk u najvišoj klasi.
- ▲ Praktičnost korišćenja.



#### MINUS

- ▼ Osećaj pri korišćenju preklopnika ulaza.
- ▼ Daljninski upravljač.

#### OPREMA:

- ∅ Sony CDP-D500
- ∅ Sony PCM-R500
- ∅ Revox B215S
- ∅ Metaxas Audio Systems Marquis
- ∅ Metaxas Audio Systems Solitaire
- ∅ VTL ST-150
- ∅ Jamo D830
- ∅ Canon Karat M40
- ∅ Dynaudio Focus 220



#### VTL TL-5.5

- Broj linijskih ulaza: 6xRCA
- Broj linijskih ulaza: 2xRCA, 1xXLR
- Vakuumske cevi: 2x12AX7, 4x12AT7
- Frekvenčni opseg: 1 Hz – 60 kHz (+0/-1 dB)
- Dimenzije (ŠxVxD): 482x355x95 mm
- Masa: oko 10 kg
- Cena: 4.000 evra



» Vox Trade, 011/3016-230